



# SPECIÁLNÍ DESIGN

Profesionální kompresory  
s unikátními uživatelskými  
vlastnostmi



## SUITCASE



Přenosné kompresory s bezolejovou jednotkou O15 v kufríkovém designu umožňují perfektní transport a vynikající manipulaci.



**Využití prostoru**  
odkládací prostor pro uskladnění  
hadic a drobného nářadí

**Plug & Play**  
jednoduché zapínání  
pomocí tlačítka



Praktická vyklápěcí přihrádka se  
spirálovou hadicí



Podstavce umožňují instalaci  
i v horizontální poloze

**SU-1,1-PM**  
1,1 kW, bez vzdušníku

**Centrální ovládání**  
regulátor tlaku, 2 manometry,  
zapínací tlačítko, univerzální  
rychlospojka DN7,2

**Odtlumení vibrací**  
díky pryžovým podstavcům



**Odpouštění kondenzátu**  
pomocí ventilků

**SU-1,1-6PM**  
1,1 kW, vzdušník 6 litrů

|                   | Vzdušník | Sací výkon | Příkon | Otáčky            | Napětí   | Tlak | Lwa    | Lwp (4m) | Rozměry         | Hmotnost | Cena bez DPH   |
|-------------------|----------|------------|--------|-------------------|----------|------|--------|----------|-----------------|----------|----------------|
| Obj. č.           | l        | l/min      | kW     | min <sup>-1</sup> | V/f/Hz   | bar  | dB (A) |          | (d × š × v) mm  | kg       | Kč             |
| <b>SU-1,1-PM</b>  | -        | 160        | 1,1    | 2 450             | 230/1/50 | 8    | 88,0   | 68,0     | 314 × 200 × 347 | 5        | <b>2 807,-</b> |
| <b>SU-1,1-6PM</b> | 6        | 160        | 1,1    | 2 450             | 230/1/50 | 8    | 88,0   | 68,0     | 325 × 233 × 536 | 10       | <b>4 077,-</b> |



# XPAND

Revoluční bezolejový kompresor s patentovaným spojením kompresoru a hadicového navijáku do jednoho zařízení. Určený pro montáž na zeď a pro optimální využití prostoru v dílně.



video pro  
více informací

## QR-kód

moderní přístup  
k informacím o stroji

## Integrovaný naviják

s PU hadicí o délce 10 m

## Montáž na zeď

praktické využití  
prostoru v dílně

## Plug & Play

jednoduché zapínání  
pomocí tlačítka

## Praktická přihrádka

pro odkládání  
vzduchového nářadí



## O15N-1,1-XPN

1,1 kW, bez vzdušníku


|                     | Vzdušník | Sací výkon | Příkon | Otáčky            | Napětí   | Tlak | Lwa    | Lwp (4m) | Rozměry         | Hmotnost | Cena bez DPH   |
|---------------------|----------|------------|--------|-------------------|----------|------|--------|----------|-----------------|----------|----------------|
| Obj. č.             | l        | l/min      | kW     | min <sup>-1</sup> | V/f/Hz   | bar  | dB (A) |          | (d × š × v) mm  | kg       | Kč             |
| <b>O15N-1,1-XPN</b> | -        | 160        | 1,1    | 2 450             | 230/1/50 | 8    | 90,0   | 70,0     | 278 × 378 × 442 | 8,5      | <b>5 798,-</b> |

## MULTIBOX



Bezolejové profesionální kompresory kompatibilní s modulárním systémem SYSTAINER o rozměru 395 × 295 mm umožňují praktický transport spolu s dalším řemeslnickým vybavením.

**MB-1,1-6BM**  
základní verze



### Centrální ovládání

zapínací tlačítko, regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku, 2 manometry, odpouštění kondenzátu

### Praktický kufřík

pro odkládání kabelů, hadic a vzduchového nářadí

### Integrovaný vzdušník

tlaková nádoba o objemu 6 litrů

### Podstavec se 4 otočnými kolečky

umožňuje extrémně snadnou manipulaci



**MB-1,1-6BMX**  
rozšířená výbava

|                    | Vzdušník | Sací výkon | Příkon | Otáčky            | Napětí   | Tlak | Lwa  | Lwp (4m) | Rozměry         | Hmotnost | Cena bez DPH    |
|--------------------|----------|------------|--------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Obj. č.            | l        | l/min      | kW     | min <sup>-1</sup> | V/f/Hz   | bar  |      | dB (A)   | (d × š × v) mm  | kg       | Kč              |
| <b>MB-1,1-6BM</b>  | 6        | 160        | 1,1    | 3 000             | 230/1/50 | 8    | 88,0 | 68,0     | 396 × 296 × 322 | 13       | <b>11 424,-</b> |
| <b>MB-1,1-6BMX</b> | 6        | 160        | 1,1    | 3 000             | 230/1/50 | 8    | 88,0 | 68,0     | 520 × 360 × 618 | 17       | <b>16 511,-</b> |